

Số: /NN&PTNT
V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất
nông nghiệp

Thanh Hà, ngày tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các cơ quan có liên quan.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời trở lạnh, nhiệt độ trung bình ở ngưỡng 17-26⁰C, khô hanh, là điều kiện thuận lợi cho cây vụ đông sinh trưởng, phát triển, cây vải hạn chế sinh trưởng dinh dưỡng chuyển sang phân hoá mầm hoa,... Qua kiểm tra tình hình sản xuất đến ngày 25/11/2021, toàn huyện đã gieo trồng được khoảng 500 ha cây vụ đông; diện tích cày lật đất thấp (khoảng 150 ha); nhiều diện tích vải ra lộc đông và đã được hộ dân xử lý diệt lộc.

Để chủ động trong sản xuất nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với sản xuất vụ đông

- Chỉ đạo các hộ dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông theo khuyến cáo của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chủ động phòng trừ bệnh sương mai, thối nhũn trên cây hành, khoai tây; sâu xanh, sâu tơ trên cây rau các loại.

- Khuyến cáo các hộ nông dân tiếp tục gieo trồng các loại cây còn lịch thời vụ, áp dụng kỹ thuật trồng rải vụ, gới vụ các loại rau ngắn ngày, tránh thu hoạch ồ ạt sẽ bị rớt giá.

- Đối với diện tích đất lúa không trồng cây vụ đông chỉ đạo cày lật đất, phơi đất diệt cỏ dại và sâu bệnh, đồng thời thu hoạch cây vụ đông đến đâu chủ động cày xới đất cho hả hơi, sạch sâu bệnh.

- Thống kê, tổng hợp, báo cáo kết quả trồng cây vụ đông 2021-2022 (theo mẫu gửi kèm) gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thời gian chậm nhất vào ngày 03/12/2021.

2. Đối với cây vải

- Chỉ đạo các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và tiếp tục áp dụng quy trình sản xuất an toàn, theo tiêu chuẩn xuất khẩu cho những cây vải trong vùng đã được cấp mã số vùng trồng. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi vườn vải, căn cứ vào tình hình sinh trưởng của từng cây chủ động áp dụng các biện pháp khống chế và xử lý lộc đông.

a) Trà vải sớm

- Diện tích vải U trứng đã ra hoa cần thường xuyên theo dõi vườn cây, trong trường hợp vải vừa hoa vừa lộc cần tiến hành ngắt bỏ lộc tạo điều kiện cho hoa sinh trưởng, phát triển.

- Đối với diện tích vải chưa có biểu hiện ra lộc cần chủ động theo dõi, xiết nước trên vườn, trong rãnh, không tưới nước, không bón phân, đặc biệt là đạm Urê cho đến khi cây ra hoa.

- Đối với các cây vải ra lộc đông áp dụng biện pháp diệt lộc ngay như cắt lộc (áp dụng với những cây vải thấp, lộc đông ít) và phun thuốc diệt lộc (áp dụng với cây cao, lộc đông nhiều) bằng các hoá chất chuyên dụng để kích thích cây phân hóa mầm hoa, ra hoa.

b) Trà vải chính vụ

- Tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển của vải, tuyệt đối không bón phân, tưới nước cho đến khi cây phân hóa mầm hoa và ra hoa. Cắt tia cành vượt, cành mọc trong tán để cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Đối với những cây vải đang giai đoạn lộc non tiến hành phun phân bón lá HPC97 (pha theo tỷ lệ 40-50ml thuốc/bình 16 lít) để kích thích lộc nhanh thành thực.

3. Đối với chăn nuôi, thủy sản

- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ chuyên môn và các hộ chăn nuôi chủ động triển khai, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

- Kiểm tra, rà soát nắm chắc tình hình chăn nuôi. Thường xuyên theo dõi đàn gia súc, gia cầm, tuyệt đối không được chủ quan lơ là; nếu có biểu hiện dịch bệnh cần thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn để chỉ đạo đạt hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, đặc biệt là chuồng trại đã xuất bán gia súc, gia cầm; chợ buôn bán động vật và sản phẩm động vật.

- Bổ sung các loại khoáng chất, Vitamin cho vật nuôi để tăng cường sức đề kháng trong thời điểm giao mùa; đồng thời, che kín chuồng trại để đảm bảo cho vật nuôi đủ ấm, tránh bị gió lạnh lùa trực tiếp vào chuồng.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về phòng, chống bệnh dại trên ở người và động vật; hướng dẫn chủ vật nuôi thực hiện đầy đủ các quy định về nuôi chó và các biện pháp phòng, chống bệnh dại theo Luật thú y, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện.

- Chỉ đạo các hộ nuôi thả thủy sản chủ động các biện pháp phòng và chống rét cho đàn cá nuôi khi có rét đậm, rét hại; thường xuyên kiểm tra mực nước và độ pH trong ao nuôi đảm bảo mực nước ao nuôi đạt độ sâu 1,5 m trở lên, pH từ 6,5 đến 7,5; chủ động thu hoạch những ao nuôi đã đến kỳ thu hoạch.

Trên đây là một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: NN&PTNT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Huy Mơ