

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh trên lúa mùa và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua thời tiết có mưa nắng xen kẽ. Nhiệt độ trung bình 26 - 34°C, ẩm độ không khí trung bình 75 - 85%.

2. Cây trồng: Trà mùa sớm chín đến thu hoạch;

Trà mùa trung đang chắc xanh đến chín;

Trà lúa mùa muộn đang làm đòng đến thấp tho trở .

II. DIỄN BIẾN SÂU BỆNH

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trên trà mùa muộn một số diện tích phun trừ chưa đảm bảo. Mật độ sâu non cao TB 7-10 con/m², nơi cao trên 12con/m² đa số sâu tuổi 2- tuổi 5. Diện tích bị hại 1,5ha như xã Hồng Lạc, Tân An,...

- Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục lây lan gây hại diện tích lúa mùa muộn. Tỷ lệ lá bị nhiễm trung bình 3%, nơi cao 10%, có ruộng 20 - 30%, cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 5, diện tích nhiễm khoảng 0,2ha như ở các xã Hồng Lạc, Tân Việt, Tân An, ...

- Sâu đục thân 2 chấm: Trưởng thành rải rác vũ hóa và đẻ trứng trên trà lúa mùa muộn.

- Bệnh khô vằn: Lây lan gây hại trà mùa muộn. Tỷ lệ danh bị nhiễm trung bình 6%, nơi cao 15%, cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 5. Diện tích bị nhiễm khoảng 3ha.

- Rầy nâu, lưng trắng: xuất hiện cục bộ trên một số giống nhiễm TBR225, BC15. nếp, ... Mật độ trung bình 150con/m², nơi cao 400con/m², đa số rầy tuổi 2 đến trưởng thành. Ngoài ra còn chuột, bệnh thối thân, lem lép hạt, ...

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tiếp tục gây hại diện tích lúa mùa muộn phun trừ chưa đảm bảo.

- Sâu đục thân lúa 2 chấm: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa với mật độ cao. Sâu non nở gây bông bạc trà lúa mùa muộn nếu không được phun trừ tốt.

- Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục lây lan gây hại lá và lá đòng trà lúa mùa muộn làm ảnh hưởng lớn đến năng suất.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục gây hại cục bộ.

- Bệnh khô vằn: tiếp tục lây lan gây hại trà mùa muộn.

- Bệnh lem lép hạt: Nếu giai đoạn lúa trổ gặp mưa bệnh sẽ phát sinh gây hại hạt trà lúa mùa muộn.

- Bệnh đạo ôn: Nếu thời tiết có mưa ẩm, se lạnh bệnh sẽ phát sinh gây hại lá đòng, cổ bông trà lúa mùa muộn.

Ngoài ra còn chuột, bệnh thối thân trên lúa nếp, ...

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Các xã chỉ đạo, tổ chức đánh bắt chuột để hạn chế sự gây hại cây trồng và điều tiết nước phù hợp để trà lúa mùa muộn làm đòng trổ bông, làm hạt được thuận lợi và tiến hành thu hoạch trà lúa mùa sớm để làm cây vụ đông đúng thời vụ.

2. Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Các hộ kiểm tra lại diện tích lúa non. Nếu mật độ sâu còn trên 10con/m² cần dùng một trong các thuốc như Prevathon 5SC, Prevathon 35WG, Virtakô 40WG, Voliam Targo 063SC, ... kết hợp với một loại thuốc sinh học có hoạt chất Emamectin benzoate để phun trừ.

3. Đối với sâu đục thân: Dùng Prevathon 5SC hoặc Virtakô 40WG, Voliam - Targo 063SC, ... phun kép 2 lần:

Lần 1- Khi lúa đòng già; **Lần 2** – Khi lúa trổ được 70 – 80% số bông.

Khi phun kết hợp với thuốc Tilsuper 300EC, Tiptop 250EC, Anvil 5SC, Athuoc top 480SC, Amistar top 325SC... để trừ luôn bệnh lem lép hạt và bệnh khô vằn.

4. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Dùng thuốc Filia 525SE, Bump 650WP, Katana 20SC, ... phun phòng cho nếp cái, nếp xoắn và phun kép 2 lần:

Lần 1: khi lúa thấp tho trổ; **Lần 2:** khi lúa trổ thoát.

5. Đối với bệnh thối thân trên lúa nếp: Các hộ kiểm tra hiện tượng cây lúa bị nhiễm bệnh: cây lúa bị héo khô, sau đó thân cây bị mủn và đổ rạp xuống ruộng nên dùng một trong các loại thuốc như Anvil 5SC, Cavil50SC,... phun kỹ phần thân, gốc lúa và mặt ruộng vào giai đoạn lúa trổ bông và khi lúa trổ thoát.

6. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Các hộ nông dân tích cực kiểm tra các trà lúa khi phát hiện có mật độ rầy từ 20 - 30con/khóm, giữ nước ở ruộng từ 3 – 5 cm và dùng thuốc tùy theo giai đoạn lúa: Đối với lúa đang làm đòng đến trổ bông: Dùng các loại thuốc lưu dẫn như: Chess 50WG, Apta 300WP, Sutin 5EC, Dantotsu 50WSG, ... phun trừ trên mặt lúa và phun thật kỹ từ 20 – 24 lít nước thuốc cho 1sào. Đối với lúa chắc xanh đến chín: phải rẽ lúa thành từng luống rộng 0,8 - 1m, dùng các loại thuốc tiếp xúc: Apta 300WP, Bassa 50EC... phun trực tiếp vào rầy.

(Chú ý: Khi lúa trổ phải phun thuốc vào buổi chiều, phun xong gặp mưa phải phun lại).

Nơi nhận:

- VP: Huyện uỷ, VP HĐND- UBND huyện;
- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Chi cục BVTV;
- 20 xã, thị trấn;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu.

TRUNG TÂM DVNN HUYỆN
GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường

